

Die Gartenlaube für Ihr schönes Zuhause

- Gartenlauben
- Rosenbögen
- Teichbrücken
- Rankobelisken
- Rankschirmchen
- Spalierwände
- Rosenlauben
- Möbelprogramm
- Schlossereiarbeiten




VAW

JUSTIZVOLLZUGSANSTALT
HEILBRONN




Modell „Jugendstil“
als 9-Eck Laube


Modellübersicht unserer Gartenlauben




Modell Heilbronn




Modell Wien




Modell Düsseldorf




Modell Hannover




Modell Regensburg




Modell Hamburg



Modell Dresden




Modell München




Modell Jugendstil

**Modell
„Hannover“**




Gartenlaube: Ausführung 8-eckig, Modell „Hannover“
Zubehör: Wetterfahne gegen Aufpreis




**Modell
„Heilbronn“**

Gartenlaube: Ausführung 8-eckig, Modell „Heilbronn“
Zubehör: Wetterfahne gegen Aufpreis

**Modell
„Wien“**




Gartenlaube: Ausführung 8-eckig, Modell „Wien“
Zubehör: Wetterfahne gegen Aufpreis




**Modell
„Düsseldorf“**

Gartenlaube: Ausführung 8-eckig, Modell „Düsseldorf“
Zubehör: Wetterfahne gegen Aufpreis

**Modell
„Regensburg“**




Gartenlaube: Ausführung 8-eckig, Modell „Regensburg“
Zubehör: Wetterfahne gegen Aufpreis




**Modell
„Hamburg“**

Gartenlaube: Ausführung 8-eckig, Modell „Hamburg“
Zubehör: Wetterfahne gegen Aufpreis

**Modell
„Dresden“**




Gartenlaube: Ausführung 8-eckig, Modell „Dresden“
Zubehör: Wetterfahne gegen Aufpreis



**Modell
„München“**

Gartenlaube: Ausführung 8-eckig, Modell „München“
Zubehör: Wetterfahne gegen Aufpreis

Modell
„Jugendstil“



Gartenlaube: Ausführung 8-eckig, Modell „Jugendstil“
Zubehör: Wetterfahne gegen Aufpreis



Modell „München“
als 8-Eck Laube



Modell „Regensburg“
als 9-Eck Laube

Technische Informationen der Gartenlaube

Jedes Seitenteil der Laube hat eine Breite von 100 cm und eine Höhe von 210 cm. Sie bekommen die Seitenteile komplett montiert mit Gittern und Blechfüllungen. Die gesamte Höhe, der von Ihnen ausgesuchten Laube, können Sie auf der **Rückseite** entnehmen.

Das Dach der Laube ist so konstruiert, dass die aufsteigende warme Luft unter dem Firsthut nach außen strömen kann, so ist es auch an heißen Sommertagen in der Laube angenehm kühl.

Die Fensterflügel der Laube sind so filigran gestaltet, dass man sie von außen kaum bemerkt, obwohl sie einen ausgezeichneten Wind- und Wetterschutz bieten. Jeder zweite Fensterflügel lässt sich übereinander öffnen, somit erreichen Sie eine angenehme Durchlüftung. Die Fensterflügel lassen sich nachträglich einbauen ohne dass sich das Äußere der Laube ändert. Sämtliche Fensterflügel werden von innen montiert und können nach links geöffnet werden. Sie schließen die Laube dennoch nicht luftdicht ab, so bildet sich kaum Tauwasser an den Scheiben.

Die Tür ist in der Formgebung genauso gestaltet wie die Seitenteile der Laube. In der Höhe ist sie ca. 8 cm niedriger. Die Türe öffnet nach außen und kann mit Links- oder Rechtsanschlag mit Schloss und Scharnieren bestellt werden.

Die Wetterfahne mit Jahreszahl und Ihren Namensinitialen könnte die Krönung Ihrer Laube werden.

Die Lampe ist komplett vormontiert. Mitgeliefert wird immer Mutter mit Öse, das Aufhängen der Lampe am Firststring ist deshalb sehr einfach. Die Lampe gibt es in drei verschiedenen Design-Modellen.

Alle Teile der Laube sind durch **Feuerverzinkung** korrosionsgeschützt und somit bestens haltbar.

Die Gartenlaube braucht eine ortsfeste Verankerung auf ebener Unterlage. Dazu ein paar nützliche Ratschläge und Anregungen.

Platzsuche: Bitte den Grenzbestand zum Nachbargrundstück abmessen, normalerweise 2-3 Meter.

Aufbau: Zum Aufbau einer **Gartenlaube** braucht man in Deutschland in der Regel keine Baugenehmigung. Suchen Sie bitte für Ihren Bedarf die passende Laube aus. Bestimmen Sie die Mitte der Laube. Ziehen Sie mittels einer Schnur einen Kreis, der etwa 60 cm größer ist als die von Ihnen ausgesuchte Laube. Größer deshalb, weil die Laube ca. 30 cm Dachvorsprung hat und die Pflanzen in unmittelbarer Nähe dadurch unter Wassermangel zu leiden hätten. Es ist aber auch so viel einfacher, die Laube zu reinigen, den Rasen zu mähen und andere Gartenarbeiten durchzuführen, wenn man um die Laube genügend Platz hat.

Bodenvorbereitung: Heben Sie die Erde ca. 50 cm tief aus. Danach Auffüllen der ausgehobenen Fläche mit ca. 40 cm Schotter oder Kies, waagerecht ebnen und mit einer Rüttelmaschine verdichten. Nun haben sie das Fundament der Laube fertig. Jetzt können Sie den von Ihnen gewünschten Fertigbelag aufbringen (z.B. Naturstein, Betonstein, Holz- oder Ziegelklinker). Der Belag muß waagerecht verlegt sein.

Möchten Sie einen **Elektroanschluß**, z.B. für eine Lampe oder eine Steckdose, können Sie ihn am vorgesehenen Eingang der Laube vor dem Fertigbelag verlegen.

Die Laube benötigt je nach Belag die richtige **Bodenverankerung**. Mitgeliefert werden die passenden Erdnägel. Hat aber Ihre Laube als Fertigbelag eine Betonplatte, so können auch Dübel mit Schrauben an jeder Ecke der Laube eingesetzt werden.

Farbgestaltung der Laube können Sie vor oder auch nach dem Aufbau vornehmen.

Kugelspitze und **Dachsegmente** können je nach Bedarf dauerelastisch abgedichtet werden.

Alle Gartenlauben werden feuerverzinkt mit Aufbauanleitung und als Bausatz geliefert.

Grundrisse der Gartenlaube



Durchmesser
Gewicht
Gesamthöhe
Umbauter Raum

265 cm
ca. 360 kg
ca. 335 cm
ca. 15 m³



Durchmesser
Gewicht
Gesamthöhe
Umbauter Raum

298 cm
ca. 410 kg
ca. 350 cm
ca. 18 m³

12-Eck, Durchmesser 400 cm, auf Anfrage.


Sonderanfertigungen an Gartenlauben



Sie können gerne bei der Gestaltung
ihrer Gartenlaube

- Anregungen
- Ideen
- Vorschläge einbringen


Zubehör für die Laube



Wetterfahne

mit Jahreszahl und Ihren Namensinitialien
oder nach Ihren Vorstellungen und
Wünschen.

Größe ca. 30 cm x 45 cm



Laternen

in Handarbeit angefertigt und komplett
montiert. Mit Glas und Fassung für
Glühbirne.

Größe ca. 20 cm x 20 cm

Höhe ca. 45 cm

In 3 Ausführungen, verglast und verzinkt. Dach aus Titanzink.

Fensterrahmen

mit Scharnieren und Feststellreiber.

Türen

mit Schloss und Scharnieren, vorgerichtet für Glasaufnahme.

Dazu liefern wir Ihnen jeweils eine Aufbauanleitung.



Modell „Heilbronn“
als 9-Éck Laube



Modell „Heilbronn“
als 8-Eck Laube

Rosen- und Staudenstützen



Rosen- und Staudenstütze
Höhe ca. 180 cm

Im Schmiedefeuer ausgeschmiedet und elegant zur Schnecke eingerollt. Gibt ihren Blumen und Gewächsen Halt und dadurch aufrechten Wuchs. In verschiedenen Ausführungen z.B. mit Ring für Blumentopf oder als Blumenampelhalterung lieferbar.

Alle Teile feuerverzinkt.



Rosen- und Staudenstütze
mit Ring
Ø 30 cm oder 45 cm
Höhe ca. 180 cm



Rosen- und Staudenstütze
mit Blumenampelhalterung
Ø 15 cm
Höhe 180 cm



Rosentisch (rund)

Ideal für die gemütliche Ecke im Freien. Durch Feuerverzinkung bestens rostgeschützt. Zeitlos schön.

Die doppelten Verbindungsstreben an den geschwungenen Füßen geben zusätzliche Stabilität.

Höhe jeweils 72 cm

Ø 80 cm

Ø 95 cm

Ø 120 cm

Rosentisch (halbrund)

Durch seine halbrunde Form äußerst platzsparend. Daher praktisch und vielseitig zu gebrauchen, z. B. als Beistelltisch. Maße wie oben.





Rosensäule

Den Haupttrieb Ihrer Rankrose können Sie spiralförmig nach oben führen und das Wachsen der Blüten stimulieren.

Durchmesser unten	ca. 50 cm
Durchmesser oben	ca. 20 cm
Höhe mit Kugelspitze	ca. 185 cm
Gewicht	ca. 7 kg

Rosenobelisk

Hilft Ihren Kletterrosen mitten im Beet in die Höhe. Sie können ihn in verschiedenen Größen erhalten und so Ihre Blumenrabatte gestalten.

Standardgrößen

Durchmesser	Höhe
ca. 40 cm	ca. 185 cm
ca. 35 cm	ca. 170 cm
ca. 30 cm	ca. 150 cm
Gewicht	ca. 7 kg



Clematisobelisk

Einfach ideal um Ihre verschiedenen Clematis- und Schlingpflanzen zu stützen und zu führen.

Durchmesser unten	ca. 50 cm
Höhe	ca. 190 cm
Gewicht	ca. 7 kg



Rosenschirmchen

Hilft den weichtriebigen Rankrosen ihre Pracht zu entfalten. Die Triebe und Blüten hängen wie Schleppen herunter.

Schirmdurchmesser	ca. 60 cm
Höhe	ca. 150 cm
Gewicht	ca. 5 kg

Alle Teile der Rankgerüste sind durch Feuerverzinkung korrosionsgeschützt und somit bestens haltbar.



Topfobelisken

Auch im Topf lassen sich schwachwüchsige Kletterrosen zu einer kleinen Skulptur erziehen.

Größen:

Kleiner Obelisk Ø 25 cm Höhe 70 cm

Großer Obelisk Ø 35 cm Höhe 100 cm

Gewicht je ca. 3 kg

Rosenbögen



Rosenbögen, die Pforte zu Ihrem Garten.

Standardgrößen

Breite ca.	Höhe ca.	Tiefe ca.
125 cm	260 cm	29 cm
150 cm	275 cm	29 cm
175 cm	285 cm	29 cm
200 cm	300 cm	29 cm

Durch das Rautenmuster bietet der Rosenbogen vielfältige Befestigungsmöglichkeiten für Ihre Rosen.

Das zeitlose Design bildet auch zur Winterzeit eine Zier in Ihrem Garten.

Rosenbögen



Besticht durch seine Leichtigkeit und Formschönheit.
Besteht aus drei Teilen und kann sehr leicht montiert werden.



Standardgrößen

Breite ca.	Höhe ca.	Tiefe ca.
150 cm	300 cm	29 cm
200 cm	340 cm	29 cm

Alle Teile der Rankgerüste sind durch Feuerverzinkung korrosionsgeschützt und somit bestens haltbar.

Spalierwand

Die Spalierwand bietet in Gärten die perfekte Gestaltungsmöglichkeit. Sie ist ideal als **Rankhilfe**, **Schmuckstück** oder als **Sichtschutz**.



1

2

3

Pfosten 3 cm x 3 cm x 200 cm mit Kugelabschluß aus Messing.
Alle Teile der Spalierwand sind durch Feuerverzinkung korrosionsgeschützt und somit bestens haltbar.

Form	Breite	Höhe
1	67 cm	150 cm
2	96 cm	200 cm
3	82 cm	150 cm

Brücke

Haben Sie nicht schon oft an eine Brücke über Ihren Gartenteich oder Bachlauf gedacht? Sie sollte funktionell, robust, wetterfest, umweltfreundlich – und das wichtigste – formschön sein.



Bild enthält Sonderwünsche!

Die Daten:

Tragende Konstruktion aus U-Stahl-Profil.

Geländer einseitig aus Rundrohr wahlweise links oder rechts.

Die Füllung ist aus Rundstahl.

Höhe des Geländers 80 cm.

Breite der Brücke 70 cm.

Pfostenabstand höchstens 100 cm bei 4 m Länge.

Jeweils am Ende der Brücke sind breite Stahlauflagen angebracht, so dass die Brücke einen sicheren Stand hat.

Bodenanker werden mitgeliefert.

Die Holzauflage der Brücke ist aus kesseldruckimprägniertem Tannen-fichtenholz.

Die Holzoberfläche ist gerillt und somit sehr griffig.

Spannweiten der Brücke: 2 m, 3 m, 3,5 m und 4 m.

Alle Stahlteile der Brücke sind durch **Feuerverzinkung** korrosionsgeschützt und somit bestens haltbar.

Rosenbank und Rosensessel

Hergestellt nach Vorbildern der englischen Gartentradition. Einfach ideal zu jeder Jahreszeit.

Alle Teile der Rosenmöbel sind durch Feuerverzinkung korrosionsgeschützt und somit bestens haltbar.



Rosenbank

Breite	102 cm,
Höhe Rückenlehne	95 cm,
Höhe Sitzfläche	46 cm.



Rosensessel

Breite	52 cm,
Höhe Rückenlehne	95 cm,
Höhe Sitzfläche	46 cm.

Rosenlaube

Die Rosenlaube ist ein romantischer Sitzplatz in ihrem Garten. In ein paar Jahren, wenn sie so richtig dicht wird, können sie den erfrischenden Duft der Rosen genießen.



Breite ca. 140 cm, Höhe ca. 250 cm

Alle Teile der Rosenlaube sind durch Feuerverzinkung korrosionsgeschützt und somit bestens haltbar.



... wir lassen Sie nicht sitzen!

Justizvollzugsanstalt Heilbronn
Vollzugliches ArbeitsWesen
Schlosserei
Postfach 2220 • 74012 Heilbronn
Steinstraße 21 • 74072 Heilbronn
Telefon: 07131/798323 • Telefax: 07131/798325
E-Mail: schlosserei-hn@vaw.bwl.de
Internet: www.vaw.de

Ansprechpartner: Herr Jürgen Schütz
Herr Alexander Ergenzinger
Herr Jürgen Pflugfelder
Herr Carsten Herbst



Modell „Heilbronn“
als 8-Eck Laube